


## LE MONTAGE DU JUPON


assembler vos 4 pièces pour former le jupon, superposer vos pièces, endroit contre endroit du tissu et coudre vos 4 coutures puis les surfiler (zigzaguer ou surjeter)



Le jupon est assemblé.

## LE MONTAGE DE LA CEINTURE


-plier votre bande, endroit contre endroit du tissu et la coudre sur le côté.  
-surfiler (zigzaguer ou surjeter) le haut de la ceinture.




La ceinture est assemblée.

## L'ASSEMBLAGE DU JUPON ET DE LA CEINTURE

-renter la bande de la ceinture à l'intérieur du jupon, endroit du tissu ceinture contre endroit tissu du jupon (faire correspondre les 3 crans de repères de montage de la ceinture avec 3 des coutures du jupon et faire correspondre la couture de la ceinture avec la 4ème couture du jupon) et épingler !  
-coudre tout le tour, sur le côté envers du jupon (pas besoin de point d'arrêt quand la couture est en rond, il suffit de continuer à coudre sur le départ de la couture sur quelques cm)



-retourner et plier la ceinture, envers contre envers, en plaçant le bord de la ceinture (surfil) 1 cm en dessous de la piqûre que vous venez de faire. Bâter pour maintenir votre pliage.



**LA JUPE PATINEUSE TOUTE SIMPLE**  
(taille élastiquée)  
**Pour les débutantes et même les plus expertes ...**  
**A choisir votre taille et votre imprimé ...**


**Petite fille Taille 6/8 ans**

**LES FOURNITURES**


- un panneau textile imprimé
- 60 cm élastique largeur 30 mm (assez raide pour plus de tenue)
- fil à coudre assorti à votre tissu (pour un tissu imprimé, l'assortir à la couleur du fond)
- une paire de ciseaux pour tissus
- une petite paire de ciseaux
- épingles fines
- 1 grosse épingle à nourrice ou un passe-élastique
- aiguilles pour machines à coudre taille 90

**LE PETIT LEXIQUE**

-endroit du tissu :



-envers du tissu :



-endroit contre endroit : placer vos pièces de tissu, côté endroit contre côté endroit de votre imprimé et coudre sur le côté envers de votre tissu .

-envers contre envers : placer vos pièces de tissu, côté envers contre côté envers de votre imprimé et coudre sur le côté endroit de votre tissu .

-bâtir : coudre à grands points avec un fil de couleur contrasté avec celui de votre tissu.

-cranter : faire un cran (une entaille) long de 5mm.

**LES PETITES INFOS AVANT DE COMMENCER**

-les marges de coutures de 1 cm sont comprises.

-toutes les coutures se font donc à 1cm du bord du tissu (sauf autres indications précisées)

-ne pas oublier les points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture (point d'arrêt : marche avant, environ 3 points et marche arrière, environ 3 points et repartir en marche avant)

-couper tous vos fils, qui dépassent à la fin de chaque couture.

-pour les débutantes , épingler vos pièces avant de les coudre, pour éviter qu'elles ne glissent en les cousant.

-ce tissu s'effiloche, donc nécessite un surfilage ( point zigzag ou surjeteuse) pour plus de propreté, vous devez zigzaguer ou surjeter après chacune de vos coutures( voir instructions de montage)


-pour le point droit, régler votre machine sur la longueur de point 3.

**LA COUPE**


-couper toutes vos pièces.

-faire un cran aux ciseaux, de 5 mm à tous les repères de marquage ( | ) pour faciliter le montage.

- retourner votre jupe sur l'endroit, vérifier que votre hauteur de ceinture mesure 3,5 cm.
- coudre tout le tour, juste sous la pliure de votre ceinture, en laissant une ouverture de 8cm environ pour passer votre élastique.
- enlever le fil de bâti.



- passer votre élastique avec l'épingle à nourrice ou le passe élastique, par l'ouverture.
- ajuster la longueur de l'élastique à votre tour de taille.



- fermer l'élastique en superposant les 2 extrémités sur 2 cm et le coudre.




- rentrer l'élastique et fermer l'ouverture et la coudre (juste sous la pliure de votre ceinture)



### LA FINITION DU BAS DE LA JUPE

- faire un ourlet, sur l'envers du jupon, plier 1 cm et encore 1cm et le coudre au bord de la pliure puis repasser (réglage synthétique) pour remettre en forme votre ourlet.



**ET VOILA !  
VOTRE PETITE JUPE EST PRÊTE POUR FAIRE LA BELLE !!!**