

## LA POCLETTE ZIPPEE


Pour les débutantes et même les plus expertes ...

### LES FOURNITURES


- un panneau imprimé
- 1 zip et un ruban
- fil à coudre assorti à votre tissu (pour un tissu imprimé, l'assortir à la couleur du fond)
- une paire de ciseaux pour tissus
- une petite paire de ciseaux
- épingles fines
- aiguilles pour machines à coudre taille 90
- pied de biche classique et pied de biche pour zip

### LE PETIT LEXIQUE

-endroit du tissu :



-envers du tissu :



- endroit contre endroit : placer vos pièces de tissu, côté endroit contre côté endroit de votre imprimé et coudre sur le côté envers de votre tissu .
- envers contre envers : placer vos pièces de tissu, côté envers contre côté envers de votre imprimé et coudre sur le côté endroit de votre tissu

### LES PETITES INFOS AVANT DE COMMENCER

- les marges de coutures de 1 cm sont comprises.
- toutes les coutures se font donc à 1cm du bord du tissu (sauf autres indications précisées)
- ne pas oublier les points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture (point d'arrêt : marche avant, environ 3 points et marche arrière, environ 3 points et repartir en marche avant)
- couper tous vos fils, qui dépassent à la fin de chaque couture.
- pour les débutantes , épingler vos pièces avant de les coudre, pour éviter qu'elles ne glissent en les cousant.
- ce tissu s'effiloche, donc nécessite un surfilage ( point zigzag ou surjeteuse) pour plus de propreté.
- pour le point droit, régler votre machine sur la longueur de point 3.

### LA COUPE

- couper toutes vos pièces.


### LE SURFILAGE

- surfiler (zigzaguer ou surjeter) tout le tour de chaque pièce.


### LE MONTAGE DES 2 PETITES PIÈCES SUR LE ZIP

- fermer le zip.
- placer vos petites pièces de tissus à chaque extrémité du zip en pliant 1cm (les placer au ras du curseur d'un côté et au ras de l'arrêt curseur de l'autre côté)

-les épingler et les coudre à 2mm du bord de la pliure (faire circuler le curseur pour faciliter le montage)



-couper l'excédent des rubans du zip pour éviter les épaisseurs.




### L'ASSEMBLAGE DU ZIP SUR LES 2 FACES DE LA POCHETTE


-poser le zip sur la 1ère face de la pochette, côté endroit du zip sur endroit du tissu, en alignant le bord du zip avec le bord supérieur de la face de la pochette et épingler.

-mettre le pied de biche pour zip

-coudre près de la maille du zip et faire circuler le curseur en milieu de couture, pour ne pas être gêner.




-poser le zip sur la 2ème face de la pochette, comme ci-dessus, vérifier que les 2 faces tissus soient alignées bord à bord sur les côtés.



-mettre le pied de biche classique.

-pour maintenir le zip à plat, sur l'endroit de la pochette, faire une surpiqûre à 5mm de la pliure du tissu de chaque côté du zip et faire circuler le curseur en milieu de couture, pour ne pas être gêner.




Le zip est posé.

### PLACER LE RUBAN


-plier le ruban « bleu blanc rouge » en deux et le positionner sur le bord du tissu (côté endroit) à la hauteur de votre choix

-coudre à 5mm du bord du tissu pour le maintenir.



## L'ASSEMBLAGE DE LA POCLETTE


- ouvrir le zip au 3/4 (pour pouvoir retourner votre pochette à la fin du montage)
- plier la pochette endroit contre endroit, vérifier que les 2 tissus aux extrémités du zip soient pliés en 2 (pour que le zip soit bien à plat, une fois la pochette finie)
- épingler et coudre les 3 cotés ( côté, fond, coté) à 1cm du bord.



Si vous voulez une pochette plate, retournez là et pousser les 4 coins, avec les pointes arrondies de vos ciseaux, délicatement pour ne pas endommager votre pochette.

**ET VOILA !**

**VOTRE POCLETTE EST PRÊTE !!!**




Si vous voulez faire un fond à votre pochette

-avant de la retourner, former un triangle en écartant les 2 faces et en superposant la couture de côté avec la couture du fond (ouvrir les coutures) et maintenir ce pliage avec des épingles.

-tracer la largeur du fond à votre choix (cette ligne doit être perpendiculairement à la couture)

-coudre sur votre tracé.



-retourner la pochette et pousser les 2 coins et les coins du fond, avec les pointes arrondies de vos ciseaux, délicatement pour ne pas endommager votre pochette. Vous pouvez aussi ajouter un ruban fantaisie dans la tirette du curseur.

**ET VOILA !**

**VOTRE POCLETTE AVEC UN FOND EST PRÊTE !!!**

